


## KARTA KATALOGOWA kurtyny powietrzne **GUARD**

Modele **GUARD** 100W, 150W, 200W, 100E, 150E, 200E,  
100C, 150C, 200C

# nr 1 w Europie

SONNIGER TO EUROPEJSKI DOSTAWCA NOWOCZESNYCH,  
EKOLOGICZNYCH I OPTYMALNIE DOBRANYCH  
URZĄDZEŃ DO OGRZEWANIA PRZEMYSŁOWEGO.  
JESTEŚMY SPECJALISTAMI W ZAKRESIE NAGRZEWNIC  
POWIETRZA ORAZ KURTYN POWIETRZNYCH.



**55** Państw świata  
z naszą marką

**Q** Najwyższa  
jakość

**\$** Najlepsza cena  
i sprawna obsługa

## Kurtyna Guard

### Lider w zabezpieczaniu strat ciepła

- ECOenergy – energooszczędna nagrzewnica PTC
- Nowoczesna stylistyka
- Skuteczna ochrona – cicha praca
- Zdalne sterowanie aplikacją mobilną



**55** Państw świata  
z naszą marką

**Q** Najwyższa  
jakość

**\$** Najlepsza cena  
i sprawna obsługa



PARAMETRY TECHNICZNE	KURTYNY WODNE			KURTYNY ELEKTRYCZNE			KURTYNY ZIMNE			
	GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C	
index	CG0019	CG0020	CG0021	CG0022	CG0023	CG0024	CG0025	CG0026	CG0027	
długość kurtyny	m	1	1.5	2	1	1.5	2	1	1.5	2
maksymalna wysokość drzwi	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
sugerowany zakres mocy grzewczej	kW	10-16	20-29	25-40	4 - 7	6,5 - 11	8,5 - 14	-	-	-
maksymalny wydatek powietrza	m <sup>3</sup> /h	2000	3600	4800	2000	3600	4800	2100	3700	5000
średnica króćców	"	1/2	1/2	1/2	-	-	-	-	-	-
napięcie zasilania	V/Hz A	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4	3x400/50	3x400/50	3x400/50	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4

## Automatyka

Możliwość pracy od wyłącznika magnetycznego | **KONTAKTRON**  
Możliwość grupowania urządzeń

## Zdalne sterowanie



### Panel COMFORT

- Unikalny design SONNIGER
- Zmiana biegów wentylatora
- Funkcja wyłączenia grzałek w okresie letnim




### Panel INTELLIGENT Wi-Fi

- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji w telefonie
- Możliwość wyłączenia grzałek
- Współpraca z BMS




## Układ montażowy

**Pionowy zasięg strugi powietrza**  
(maksymalna wysokość montażu)



**Poziomy zasięg strugi powietrza**  
(przy montażu pionowym)

\* prędkość strumienia powietrza



## Wymiary



ECOenergy  
nagrzewnica  
PTC



Nowoczesna  
stylistyka



Skuteczna  
ochrona  
- cicha praca



Zdalne sterowanie  
aplikacją mobilną




Najlepsza  
cena





References  
we deliver to 55 countries in the world



Centrum Obsługi Klienta  
Infolinia **+48 801 889 855**

  
więcej na **sonniger.com**